



IMPACTUL DISCONTINUITĂȚILOR DE MEDICAMENTE ÎN PRACTICA FARMACEUTICĂ

DR. FARMACIST GABRIELA PURA

PREȘEDINTE ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A FARMACIȘTILOR DE
SPITAL DIN ROMÂNIA

CONFERINȚA ANMCS 15.09.2022

MEDICAMENTE ÎN SIGURANȚĂ

INTRODUCERE



DOMENIUL FARMACEUTIC a fost întotdeauna unul dintre cele mai respectate și complexe domenii pe care le poate alege cineva să le studieze sau să le practice.

Adânc înrădăcinate în timp, farmacia și cercetarea farmaceutică au atins un alt nivel în zilele noastre, urmărind să țină pasul cu evoluția, fără să fie uitat principalul obiectiv – **PACIENȚII ȘI STANDARDELE ETICE PE CARE TREBUIE SĂ LE RESPECTĂM.**



Pentru a înțelege mai bine influența eticii asupra domeniului farmaceutic și importanța problemelor etice, trebuie să înțelegem mai întâi evoluția domeniului farmaceutic și a farmaciștilor de-a lungul timpului.

Ne bazăm pe cunoștințele noastre pentru a îmbunătăți profesia și a ajuta pacienții, respectând în același timp valorile și abilitățile colegilor, fără a încălca codul deontologic.

În Europa și România

În UE lipsa de medicamente a luat amploare în ultimii ani,
impact negativ asupra pacienților



Majoritatea discontinuităților în aprovizionarea cu medicamente sunt
abordate la nivel național de către autoritățile naționale competente



Autoritățile de reglementare europene colaborează cu cele naționale
pentru a preveni lipsa de medicamente

Categorii de medicamente cu discontinuități în aprovizionare

- medicamente antimicrobiene,
 - medicamente utilizate în prevenție (vaccinuri),
 - medicamente anestezice,
 - medicamente de urgență,
- medicamente cardiovasculare,
 - medicamente oncologice,
 - medicamente utilizate în transplant.

IMPACTUL discontinuităților de aprovizionare a medicamentelor

- sistemelor naționale de sănătate,
- pacienților,
- sănătății publice,
- profesioniștilor din sănătate.

IMPACTUL economic

creșterea prețului
medicamentelor –

M generice ieftine, ce au un
singur producător, orfane

creșterea plății făcută de
pacient (out of pocket) – M
alternative mai scumpe,
perioadă prelungită de terapie,
spitalizare prelungită, achiziția
online

împovărarea din punct de
vedere economic a
guvernelor datorită
importului de medicamente

IMPACTUL asupra calității vieții

scăderea satisfacției pacientului
reclamații ale pacienților, frustrare,
furie, nemulțumire, anxietate,
scăderea aderenței la tratament,
pierderea încrederii în profesioniștii
sănătății, efecte psihologice

IMPACTUL clinic

transferul la alte instituții,

durata crescută a spitalizării,

respitalizarea datorată reacțiilor
adverse/eșecului

tratamentului/recăderii/interacțiunilor
medicamentoase,

anularea intervențiilor chirurgicale
prin lipsa unor M,

deces.



raportarea
discontinuităților
de aprovizionare
a crescut de 3 ori
față de 2014

farmaciștii au
raportat că sunt
afecțați de lipsa M
**săptămânal/zilnic/
lunar/ocasional**

farmaciștii au raportat că
timpul mediu suplimentar
necesar gestionării lipsei de M
este mai mare de
5 ore/săptămână

NECESITATEA UNOR STRATEGII

cu tot efortul
farmaciștilor
pentru a
minimiza
impactul asupra
pacienților,
**rezolvarea
problemei nu stă
doar în mâna
farmaciștilor**

STRATEGII pe termen scurt și lung

- realizarea de stocuri tampon,
- stabilirea de restricții privind utilizarea stocului curent,
- redistribuirea stocului disponibil,
- realizarea unor echipe de experți (farmaciști, medici, asistenți medicali) pentru a gestiona proactiv discontinuitățile,
- comunicarea eficientă a farmaciștilor cu ceilalți profesioniști din domeniul sănătății, **cu pacienții**, dar și cu autoritățile de reglementare naționale și internaționale,
- realizarea unui sistem de raportare și urmărire a discontinuităților, inclusiv perioada, medicamentele implicate, frecvența, durata, cauzele, impactul, strategiile de gestionare,
- introducerea responsabilității juridice a producătorilor de raportare a viitoarelor discontinuități de fabricație.

(Conform Directivei 2001/83/CE, articolul 23a, titularii de autorizații de piață pentru produse comercializate în statele membre ale Uniunii Europene sunt obligați să notifice autoritățile de reglementare înainte cu două luni atunci când accesul pe piață la un produs va fi întrerupt temporar sau definitiv)



Urgența Hipertensivă

Ce este?

Urgența Hipertensivă

Necesită **reducerea rapidă** a tensiunii arteriale prin tratament parenteral

180/110
mmHg

Urgența Hipertensivă

Creștere persistentă a tensiunii arteriale peste **180/110 mmHg**, până la prezența **suferinței acute a organelor țintă**

180/110
mmHg


Urgența Hipertensivă

O problemă de sănătate publică, foarte frecvent întâlnită la populația adultă în România

180/110
mmHg


CAZUL 1

FEMEIE, 80 ANI



CAZUL 2

FEMEIE, 92 ANI



VĂ MULTUMESC!